



CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA  
RUA SÃO FRANCISCO, SN – CENTRO  
CNPJ: 00.661.689/0001-03



# Capa de Licitação

**Processo Administrativo:** 011/2021.

**Modalidade:** Pregão Presencial.

**Número:** 003/2021.

**Objeto:** Aquisição de Material de Expediente, Consumo, Limpeza, Permanentes e Gêneros alimentícios para a Câmara Municipal de Presidente Juscelino- MA.

**Ano:** 2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO – MA**  
**RUA SÃO FRANCISCO, SN – CENTRO**  
**CNPJ: 00.661.689/0001-03**



**Ofício 008/2021 – CMPJ/MA**

A Secretária  
Keiza Pouso Alves,

Tendo em vista a necessidade da Aquisição de Material de Expediente, Consumo, Limpeza, Permanentes e Gêneros alimentícios para a Câmara Municipal de Presidente Juscelino- MA, solicito a Pesquisa de Preços de mercado para que possa autorizar a abertura de processo administrativo, para atender essa necessidade, na forma da lei.

Certo do atendimento reitero os votos da mais elevada estima e distinta consideração.

#### **JUSTIFICATIVA**

A aquisição justifica-se pela necessidade da reposição do estoque do Almoxarifado para atender as demandas da Câmara Municipal de Presidente Juscelino/MA, visando à manutenção dos fluxos de Materiais citados, para o ano de 2021.

Atenciosamente,


Presidente Juscelino/MA, 06 de Janeiro de 2021.

*Silvia Lília Barbosa Santos Cantanhede*  
**SILVIA LÍLIA BARBOSA SANTOS CANTANHEDE**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>LOTE 01 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL</b>					
1	Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Frasco de 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. (CX C/ 12 UND)	CX	15		
2	Álcool comum: hidroalcolico, de 70°, para aplicação em limpeza doméstica, acondicionado em frasco de 1 litro.	UND	250		
3	Álcool em Gel cristal, tipo etílico hidratado, concentração 65° INPM, aromatizado, límpido, transparente e isento de resíduos. Aplicação: uso doméstico, limpeza de superfícies em geral. Frasco de 500g (CX 12 UND).	CX	35		
4	Balde de plástico: polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade 10 litros.	UNID	5		
5	Balde de plástico: polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade 05 litros.	UND	5		
6	Botas de borrachapreta, solado antiderrapante, cano alto medindo aproximadamente 27 cm. numeração do nº 35 ao nº 42.	PAR	5		
7	Cesto de lixo em plástico resistente tipo telado p/ 8 L, sem tampa.	UNID	10		
8	Cesto de lixo em plástico resistente p/ 12 L, com pedal e tampa. unid 12L	UNID	2		
9	Coador de café, composto de tecido 100% algodão, com aro de aço inoxidável e cabo trabalhado, diâmetro do aro 09cm e comprimento de 25 com.	UNID	5		
10	Desinfetante, aspecto fisico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida. Frasco de 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. (CX C/ 12 UND).	CX	35		
11	Desodorizador ambiental, aerosol, sem CFC. Essências suaves. Aplicação: aromatizador ambiental. Frasco de 360ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. (CX 12UND).	CX	6		
12	Desodorizador sanitário, em pedra. Aspecto fisico: tablete sólido de 35g. Aplicação: para vaso sanitário. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	50		
13	Detergente para louças, biodegradável, consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Aroma natural. Frasco de 500ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. (CX 24 C/ UND).	CX	10		
14	Espanador de pó, manual, confeccionado em fibra de sisal, com cabo em madeira roliça com no mínimo 20cm de comprimento, sisal fixado por arame resistente, com as cerdas não inferior a 20cm.	UND	3		
15	Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbono. (Fardo com 14 Pacotes contendo 08 unidades cada).	FARDO	2		
16	Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo.	UND	20		



17	Flanela para limpeza, 100% de algodão, cor amarela ou vermelha de tom forte, lisa, medidas mínimas 40X60cm.	UND	10		
18	Inseticida aerosol, mult insetos, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e validade (CX 12 und de 300ML).	CX	6		
19	Limpa Alumínio, de uso doméstico, em embalagem plástica, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e validade. (CX C/ 24 UNI DE 500 ML)	CX	5		
20	Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml, com gatilho. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. (CX COM 12 UND).	CX	10		
21	Limpador multiuso, líquido, de uso doméstico, aromas diversos, a embalagem contendo 500ml, deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. (CX COM 12 UND).	CX	10		
22	Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. (CX C/ 24 UND).	CX	4		
23	Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanhos variados. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. (AMARELA E VERDE).	PAR	10		
24	Máscara descartável, tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, cor branca, tipo uso descartável. (PCT 50 UND).	PCT	300		
25	Pá coletora lixo, com coletor confeccionado em zinco galvanizado medindo no mínimo 22,5cm X 23,5cm (L x A) com cabo em madeira roliça medindo no mínimo 30cm de comprimento.	UND	5		
26	Pano de Prato, material 10% algodão, comprimento 68cm, largura 40cm, cores e estampas sortidas.	UND	30		
27	Pano para Chão; Confeccionado em tecido de algodão cru, tipo sacaria branca de açúcar recuperada de primeira viagem, lavado e alvejado, isento de rasgos ou outros defeitos que possam prejudicar sua utilização, medidas mínimas 42cm x 64 cm.	UND	50		
28	Papel higiênico, de 1º qualidade, cor branca, não reciclado, folha simples, picotado, neutro, rolos com 30 m de comprimento e 10 cm de largura. (Fardo com 16 pacotes, contendo 4 rolos cada pacote).	FARDO	50		
29	Papel toalha, folha dupla picotada, branca, tamanho 22,5 x 21,50 cm, com 60 folhas. (Fardo com 12 pacotes contendo 2 rolos em cada pacote).	FARDO	20		
30	Rôdo, com cabo de plástico, suporte plástico medindo 40cm, 01 borracha.	UND	5		
31	Sabão em barra, de glicerina, 200g Embalagem plástica contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. (Cx 50 und).	CX	3		
32	Sabão em pó. Embalagem (caixa/pacote) de 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. 1 kg (Cx com 12 und).	CX	5		
33	Saco plástico para lixo, capacidade 100 litros, resistente, cor preta ou azul, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. (Pct com 10 und).	PCT	40		





34	Saco de lixo preto de 50 litros, medindo aproximadamente (55x74cm) com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Pacote contendo 10 unidades.	PACOTE	120		
35	Saco de lixo - 15 litros - de polietileno; com Capacidade de 15 litros, pacote com 5kg; Cada unidade deve medir Aproximadamente 39cm de largura x 50cm De altura (mínima); na cor preta; Suportando ate 3 quilos de material; e Suas condições deverão estar de acordo Com a NBR 9190, NBR 9191.	PCT	25		
36	Soda Cáustica em escamas, uso domiciliar, embalagem plástica, tampa com lacre de segurança, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e validade e número de registro no Ministério da Saúde. (Cx com 24 und de 300g cada).	CX	2		
37	Vassoura de piaçava, com cabo confeccionado em madeira formato roliço, liso, fixado ao taco e este ao corpo através do revestimento com folha de flandes.	UND	10		
38	Vassoura, material cerdas de pêlo sintético, material cabo madeira, material cepa polipropileno, comprimento cepa 60, comprimento cerdas 5, largura cepa 10, altura cepa 4, comprimento cabo 115.	UND	10		
39	Vassoura para limpeza de vaso sanitário, com cabo e estrutura em plástico maciço, medindo o cabo aproximadamente 25cm, altura do pincel medindo aproximadamente 9cm e diâmetro aproximado de 8cm, com cerdas firmes de nylon, formato arredondado e com suporte.	UND	5		
40	Escova de tanque, Nº 16; formato oval em madeira ou plástico, com cerdas de nylon.	UND	5		
41	Toalha de rosto 0,50x0,90m, cores claras, fio duplo 100% algodão, Toalha de rosto 0,50x0,90m, cores claras, fio duplo 100% algodão, pré-lavada e pré-encolhido, de alta absorção e resistente a lavagem industrial, produzida em puro algodão selecionado - fio a2 (duplo fio retorcido) - e também, com fio penteado de fibra longa e qualidade superior, com resistente e maior maciez.	UND	20		
42	Copo descartável para agua capacidade 180ml, fabricado em poliestireno não tóxico, Cx contendo 25 pct com 100 und cada	CX	25		
43	Copo descartável para agua capacidade 50ml, fabricado em poliestireno não tóxico, Cx contendo 25 pct com 100 und cada	CX	15		
44	Guardanapo de papel, branco, tamanho mínimo 20X21 embalagem com 100 unidades. Pacote com 40 embalagens.	PCT	250		
45	Prato, material plástico, capacidade 250ml, características adicionais descartável, diâmetro 15, cor branca. Pacote com 10 unidades.	PCT	150		
46	Colher, material plástico, descartável, para sobremesa, produto não tóxico, pacote c/ 50 unidades	PCT	80		
47	Fósforo: palito de fósforo para forno e fogão. Maço com dez caixas e cada caixa com, no mínimo, quarenta palitos. Com selo do INMETRO.	MAÇO	5		
48	Garrafa térmica; de pressão; com capacidade de 1 litro; corpo de polipropileno; ampola de vidro; fundo de polipropileno; com tampa de polipropileno; com alça; lisa.	UND	10		
49	Tapete anti-derapante: 100% polipropileno espuma tamanho 40x60cm	UND	10		
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 01</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
<b>LOTE 02 - GÊNEROS ALIMENTICIOS</b>					
50	Achocolatado em pó, 400g, c/24 unidades.	FARDO	10		
51	Açúcar tipo 01,refi nado, pct de 01 kg, com fardo de 30 kg,	FARDO	15		
52	Adoçante dietético líquido com 100 ml	UNIDADE	25		
53	Biscoito agua e sal tipo cream cracker, caixa com 20 pcts 400g,	CAIXA	50		



54	Biscoito doce tipo maria, pacote impermeável lacrado, 400g,c/20pcts,	CAIXA	20		
55	Bombons sortidos 600g	PACOTE	10		
56	Café em pó torrado e moído, vácuo, 250 g, fardos c/20 pcts,	FARDO	15		
57	Fardo de água mineral c/ 48 unidades 200 ml	CAIXA	50		
58	Água mineral garrafão c/ 20 litros	UNIDADE	150		
59	Leite em pó integral, pacote 200g, fardo 50 unidades	FARDO	15		
60	Leite líquido integral 1 litro c/ 12 unidades	CAIXA	10		
61	Margarina pote 250g, cx com 12 unidades	CAIXA	10		
62	Polpa de frutas natural pcts de 01 kg (SABORES DIVERSOS)	KG	120		
63	Refrigerante 2 litros fardo c/ 6 unidades (SABORES DIVERSOS)	FARDO	60		
64	Fécula de mandioca 30 pacotes de 01 kg,	FARDO	5		
65	Sal refinado iodado, 1 kg,	UNIDADE	30		
66	Flocão de milho pacote c/ 500 gramas	FARDO	12		

**VALOR GLOBAL DO LOTE 02**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
------	----------------------	---------	-------	----------	----------

**LOTE 03 - MAT EXPEDIENTE**

67	Almofada para carimbo, nº 4 com tinta azul, almofada formulada com aditivos e corantes, tinta de ótimo rendimento, com tecido de longa duração em estojo plástico, tecido que proporcione uma boa absorção. Med, Aprox. 10,5cm x 18cm (L x C).	Und	30		
68	Borracha 2 cores para caneta	Und	20		
69	Calculadora de mesa, calculadora de mesa, 12 dígitos, duplo zero, controle de arredondamento, porcentagem, big display, memória, metálica, bateria + bateria solar, raiz quadrada, teclas plásticas dimensões aproximadas (axlpx) 14x10x1cm. peso aproximado 100g. garantia do fornecedor: 1 ano.	Unid	20		
70	Caneta corretiva de escrita – com corpo e tampa em plástico rígido; carga de 07ml de corretivo inodoro e atóxico.	Unid	35		
71	Caneta ponta esférica, escrita fina, corpo (parte externa) hexagonal poliestireno transparente, orifício para passagem de ar na lateral ou na topeteira, comprimento sem tampa mínimo 140mm - máximo 150mm, tampa antiasfixiante com clipe para fixação em bolso, topeteira (tampinha) totalmente embutida no corpo, tubo da carga transparente montado por encaixe, tinta à base de corantes orgânicos e solventes atóxica, ponta não retrátil em cobre ou latão, esfera de tungstênio diâmetro entre 0,7mm a 0,8mm, escrita sem falhas ou borrões, comprimento mínimo de traçado (escrita) 1100m. Marca referência: BIC CRISTAL, COMPACTOR, FABER CASTELL ou SIMILAR. Cor: - Azul e Preta Caixa com 50 unidades	Cx	15		
72	Caneta marca texto com ponta chanfrada, tinta fluorescente a base de corantes e solventes, espessura do traço 2,5 e 5,0mm. Cor Verde, Cor Amarela, Cor Laranja, Cor Azul, Cor Rosa	Und	50		
73	Clips para papel, nº 4/0, material metal, niquelado. Caixa com 50 und.	Caixa	30		
74	Clips para papel, nº 6/0, material metal, niquelado. Caixa com 50 und.	Caixa	30		
75	Clips para papel, nº 8/0, material metal, niquelado. Caixa com 25 und.	Caixa	30		
76	Clips para papel: tratamento superficial niquelado nº 3/0, material aço niquelado caixa com 100 unidades	Caixa	30		
77	Cola branca 90g, líquida atóxica, solúvel em água e com secagem rápida.	und	40		
78	Colchete em aço latonado, cabeça redonda nº 12. Caixa com 72 und.	Cx	8		



79	Colchete em aço latonado, cabeça redonda nº 05. Caixa com 72 und.	Cx	8		
80	Corretivo líquido, material a base d'água, secagem rápida, aplicação papel comum. Frasco com 18ml.	Und	50		
81	Elástico (liga elástica), material látex, alta resistência caixa com 30 unidades	Caixa	45		
82	Envelope pardo, modelo saco, tamanho A4, medindo 229x324mm. Caixa com 100 unidades	Cx	50		
83	Envelope pardo, modelo saco, tamanho ofício, medindo 260x360mm. Caixa com 100 unidades	Cx	50		
84	Envelope branco para convites, fechamento em formato "V", medindo 22x8 x 16,6mm	Und	1000		
85	Estilete, tipo largo, espessura 18 mm, material corpo plástico, características adicionais lâmina aço c/ tratamento superficial galvanizado, tipo fixação lâmina encaixe por pressão.	Und	10		
86	Etiqueta ink-jet/laser; cantos arredondados, tamanho 101,6 x 33,9 auto adesiva branca, folhas carta 215,9 x 279,4 mm – caixa com 100 folhas; 14 etiquetas por folha.	Caixa	35		
87	Extrator grampo, material aço, tipo espátula, tratamento superficial cromado.	Und	10		
88	Fita adesiva, material: polipropileno transparente, tipo: monoface, 48 mm x 50 m, aplicação empacotamento.	Und	25		
89	Fita gomada adesiva de papel - Rolo 38mm X 50m, cor marrom.	Und	25		
90	Fita dupla face 12 mm X 30 m em rolo, próprio para colar papel e etiquetas leves. Material de boa qualidade que tenha uma boa fixação.	Rolo	25		
91	Grampeador tamanho médio, de mesa, em aço, apoio da base em resina termoplástica, base de fechamento de grampo com posição (grampo fechado), em aço, mola resistente com retração automática, compatível com grampos 26/6, com capacidade para grampear até 30 folhas de papel 75g/m2. Dimensões aproximadas: 6 x 4 x 17 mm	Und	20		
92	Grampeador de mesa, grande. Capacidade para grampear, no mínimo, 100 folhas e, no máximo, 240 folhas, simultaneamente. Confeccionado em aço. Mola resistente com retração automática. Haste da base em aço inox medindo, no mínimo, 29 cm. Estrutura do estojo de alojamento dos grampos em aço inox com capacidade para até 210 grampos.. Apoio da base em borracha ou resina termoplástica. Pintura metálica ou niquelada	Und	20		
93	Grampo niquelado 24/6 a 26/6 para grampeador, fabricado com arame de aço revestido. Caixa com 5.000 und.	Cx	100		
94	Grampo Trilho, 80mm, para pasta, em aço estanhado, capacidade de prender até 300 folhas de papel 75 g/m2. Caixa com 50 jogos.	Cx	100		
95	Lápis grafite nº 02, apontado, confeccionado com madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. A barra interna do grafite deverá ter dureza HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Características: - diâmetro mínimo: 6,5 mm- comprimento mínimo:170 mm - diâmetro do grafite: 2 mm - dureza: n.º 02 HB. Deverá atender ao estabelecido na norma NBR 15236 e ao Selo do Inmetro.Caixa com 144 unidades	Cx	10		
96	Livro ata, material papel sulfite, quantidade folhas 100, comprimento 330, largura 220, características adicionais horizontal, tipo folha branca, pautada e numeradas na cor preta, tipo capa dura na cor preta.	Und	80		
97	Livro protocolo, quantidade folhas 100und, comprimento 215 mm, largura 150mm, tipo capa dura, características adicionais folhas pautadas e numeradas sequencialmente frente, gramatura folhas 56 g/m2, material folhas papel apergaminhado.	Und	15		
98	Livro de Ponto	Und	10		





99	PAPEL A4, 210 x 297 mm, 75 g/m2, cor branco - Pct 500fls. Caixa c/ 10 resmas	Caixa	350		
100	Papel carbono, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo monoface, comprimento 297, largura 210, cor azul caixa com 100 unidades.	Caixa	2		
101	Papel couche A4, 210 x 297mm, 180g/m2, cor branco. Pct com 50 folhas.	Pct	20		
102	Pasta Arquivo morto, caixa plástica polionda, medindo aprox. 245 x 135 x 350mm.	Und	50		
103	Pasta AZ em papelão reforçado, plastificada, tamanho officio, lombado largo, tigrada, medindo 345mmx280mm (A x L) com lombada 80mm e ferragem de pressão.	Und	150		
104	Pasta suspensa com o corpo em cartão kraft, Haste Plástica com Grampo Plástico, dimensões 24cmx36cm	Und	70		
105	Pasta aba elástico, material plástico transparente, cores variadas cristal, altura 340mm, largura 40mm – cores variadas.	Und	40		
106	Perfurador para papel 02 furos, com marginador permitindo perfeita centralização dos furos, base plástica protetor com novo e prático sistema de escaziar os confetes, capacidade de perfurar aproximadamente 40 folhas de papel sulfite 75g/m². Embalagem Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid	3		
107	Pincel Atômico permanente, com ponta de feltro - Caixa com 12 und. Cores/qtd: Azul., Preta: e Vermelha:	Cx	10		
108	Porta caneta em acrílico, produto durável e resistente, design inovador, leve com boa combinação de espaços; para portar canetas / cartão / papel rascunho e cliques.	Und	5		
109	Prancheta officio em polipropileno com prendedor metálico cor cristal	Und	20		
110	Quadro mural de avisos, em feltro, forro de PVC, moldura em alumínio, medindo 120cmX0,90cm. (L x A).	Und	2		
111	Reabastecedor para pincel atômico, tinta permanente a base de álcool, caixa com 12 unidades com, 37 ml cada frasco cores variadas.	Caixa	10		
112	Régua 50 cm, composta a base de resina termoplástica, podendo ser transparente ou corantes orgânicos e solventes, atendendo todas as normas da ABNT, embalagem tendo dados do fabricante e validade do produto.(pacote com 10 unidades).	Pct	5		
113	Alfinete marcador para mapa, cabeça em poloestireno, cores sortidas. Pct com 100 und	Pct	1		
114	Tesoura multiuso, em metal, cabo plástico ou emborrachado, com formato anatômico e lâminas em aço inoxidável, medindo no mínimo 21 cm.	Und	3		
115	Tinta p/ almofada de carimbo cx com 12 unidades cor azul.	CX	20		
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 03</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
<b>LOTE 04 - MAT PERMANENTE</b>					
116	Armário aéreo 03 portas para cozinha em aço - branco , 70,5x105cm	UND	1		
117	Armários para escritório, tipo balcão com duas portas de abrir prateleiras internas- em MDF - cor cinza	UND	3		
118	Armário de aço 2 portas, cor cinza em chapa 26 com dobradiças, chave com cópia, 04 prateleiras sendo regulável de altura 01 fixa puxador tipo alça em nylon, todas as partes em tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em pó. Dimensões: 0,90 x 0,35 x 1,98 m.	UND	3		





119	Arquivo em aço com 04 gavetas em chapa 26 com gavetas deslizantes, puxador tipo alça em nylon, fechadura com fechamento simultâneo, cavidade para porta etiqueta, para todas as partes metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Dimensões: 0,47 x 0,57 x 1,33 m. Cor: Cinza.	UND	3		
120	Bebedouro de coluna para galão de 20 litros, com 2 torneiras para água fria e gelada, fornece até 3,5 litros de água gelada de acordo com NBR 13972, sistema easy open removível, que faz abertura automática no garrafão, com alças laterais, facilita o transporte e a limpeza.	UND	2		
121	CAFETEIRA ELÉTRICA – cafeteira elétrica, material aço inoxidável, capacidade 3 litros, voltagem 220, potência 1.300 watts.	UND	1		
122	Cadeira longarina, com assento estofado em espuma, para 4 lugares, assento e encosto estofados com espuma injetada de espessura de 50 mm revestidos em tecido 100% na cor AZUL, mesclado. Medidas mínimas aprox.. Para assento: largura 450mm, profundidade 420 mm, medidas aprox. Para encosto: largura 370 mm, altura 360mm, com 04 pés em aço tubular pintados em epóxi pó, na cor azul ou preta. Proteção dos pés com ponteira preta. Garantia mínima de 01 ano.	UND	4		
123	Cadeira plástica sem braço. ALTURA 89 cm LARGURA 44 cm COMPRIMENTO 52 cm PESO 2,2 kg	UND	30		
124	Cadeira Secretária giratória. Assento e encosto espuma injetada revestida densidade 45, com acabamento preto, COM BRAÇO	UND	6		
125	Cadeira Secretária fixa. Assento e encosto espuma injetada revestida densidade 45, com acabamento preto. SEM BRAÇO	UND	5		
126	Mesa De Som 12 Canais Ms-122 Eux Soundvoice Descrição do produto: 12 canais mono com entradas balanceadas xlr e de linha P-10 Processador de efeitos com tela de LCD Equalizador gráfico de 7 bandas Entrada USB com display digital Gravação e reprodução direta em USB +48v phantom power Equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal / Leds indicadores de pico / 1 auxiliar send 110/220 volts Dimensões e Peso: Altura: 305mm Largura: 450mm Comprimento: 160mm Peso: 6,9 Kg Conteúdo da Embalagem: 01 Mesa Analógica 12 Canais Soundvoice MS 122 EUX01 Manual de Instrução	UND	1		
127	A caixa ativa cpa 15600 foi projetada e desenvolvida em laboratórios equipados para te fornecer uma boa qualidade sonora além das conectividades que a hayonik oferece para você, tais como, entrada de cartão de memória, usb, bluetooth e rádio fm além de duas entradas de microfone xlr ou p10 e uma entrada de linha rca. Caixa com 600w de potência e alto-falante de 15. Alto-falantes: 15 Potência: 600w Resposta frequência: 50~20khz Saídas: rca, speakon - Conexão de entrada: rca, p10, xlr; - Tensão de rede: 127vac/220vac (chave seletora); - Potência rms: 4r - 300w 8r - 180w; - Drive: titanium 1.35; - Relação sinal/ruído: 98db±; - Modo: usb, sd, bluetooth, fm, aux; - Equalização: volume, grave, agudo; - Arquivos compatíveis: mp3, wma; - Fusível: 3a Item incluso: 01 caixa de som acústica ativa cpa15600, 01 controle remoto, 01 cabo ac padrão brasileiro	UND	1		



128	<p>Projektor Nec 3000 Lumens SVGA NP-VE303 Branco; Marca: NEC Modelo: NP-VE303; Especificações: Luminosidade 3.000 Ansi Lúmens; Taxa de Contraste 10.000:1; Resolução: Resolução Nativa 800x600 (4:3) SVGA, Resolução Máxima 1024x768 4:3(XVGA); Formato 4:3 Vídeo; Tecnologia Display 1 cm DLP (1); Tela: Distância Projeção : 1.3 - 11.9 Mts;Imagem(mínimo/máximo): 30.0 – 300.0(pol); Fonte de Luz: Lâmpada; Duração Lâmpada: 6.000 Horas Aproximado; Modelo: NP40P; Funções: Blackboard Mode, Closed Captioning, PC 3D Ready; Especificações: Fabricante: Nec; Sugestão de Ambiente: Educacional, Eventos, Igrejas, Sala Corporativa conexões: VGA In (Dsub-15pin); HDMI RS232 (DB-9pin); Composite (RCA); Audio In (Mini Jack)Dimensões AxLxP :10 x 33 x 25 cm Peso :2.6 Kg</p>	UND	1		
129	<p>TV 42 LED FULL HD – (1920 x 1080 pixels) – com conversor digital integrado, 120 hz, 4 entradas HDMI, entrada USB, sistema de cor: pal-m, pal-n, ntsc, som estéreo, SAP. Voltagem: bivolt automático, consumo de energia 145 w, potência de áudio de 10w +10 w rms, contraste 3000.000:1, ângulo de visão de 178°, conexões: 4, entradas hdmi(4 traseiras)1 USB 2.0, 1 entrada de vídeo componente, 1 entrada a/v, 3 entradas rf, saída de áudio digital, saída de áudio analógica, compatível com disign touch of color.</p>	UND	2		
130	<p>Ventilador de parede com mínimo de 03 hélices. Diâmetro de hélice entre 50mm e 55mm; Diâmetro de grade de proteção em aço entre 55mm e 60mm; Cor: preto; Oscilante, três velocidades definidas. Base de fixação à parede em aço carbono, com 04 parafusos. Medindo 90mm comprimento, 90mm altura e com 1,2mm de espessura; Inclinação vertical ajustável, suporte de ligação entre base e carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e acabamento em pintura eletrostática, na cor preta. Acionamento tipo controle de parede e com resistência a antichama, bivolt. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses</p>	UND	1		
131	<p>MESA SECRETÁRIA COM 02 GAVETAS – Mesa de120cm para um dia-a-dia mais confortável, tendo uma estrutura desenvolvida com este propósito. O produto é uma mobília sofisticada para compor diversos tipos de ambientes profissionais ou particulares. Pode ser utilizada como cadeira para escritório, cadeiras para sala de reunião ou cadeira para computador. O modelo é nacional, feito de material resistente e está disponível. Produto de montagem simples e rápida. Ela garante postura correta e equilibrada, contribuindo para a sua saúde postural. EspecificaçõesAltura: 75cm; Largura: 120cm; Profundidade: 60cm; Pés: Metalon 50x30; Tampo: MDP; Acabamento: Fita de borda; Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves.</p>	UND	3		
132	<p>AR CONDICIONADO – 12.000 BTUS – tipo Split higt wall, ciclo frio, display de temperatura digital, controle remoto com display em cristal líquido, luz que permite o ajuste do aparelho no escuro, função ventilar, baixo ruído, voltagem 220 volts. - Inverter</p>	UNID	3		
133	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS – Estante de Aço com 06 Bandejas 40 cm - 1,98x0,92x0,40m -Garantia do Fornecedor: 24 Meses; Modelo: Estante de Aço; Altura (cm): 198; Largura (cm): 92; Profundidade (cm): 40; Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço; Peso Suportado: 30 Kg por Bandeja; Número de Bandejas: 06 Reguláveis; Cor-Cinza/Cinza</p>	UND	5		
134	<p>Extintor (a-b-c) 20kg certificado pelo inmetro. Garantia de 01 (um) ano do fabricante.</p>	UND	1		
135	<p>LIQUIDIFICADOR – liquidificador, capacidade 2 litros, potência 370, voltagem 220v, material plástico, uso doméstico, características adicionais 5 velocidades, bater massas leves e copo transparente, garantia de mínima de 01 ano.</p>	UND	1		



136	MICROFONE CONDENSADOR DE MESA (TIPO GOOSENECK) com haste flexível, chave de acionamento liga/desliga e anel indicador luminoso. Requisitos Mínimos: Microfone condensador profissional de mesa (tipo Gooseneck) de alta sensibilidade; alimentação por Phantom Power 9-52V; com base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensador, saída conector XLR blindado; led próximo à cápsula, que acende quando o microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo; cabo com, no mínimo, 5 metros e plugue XLR; cápsula condensador de eletreto; impedância de saída 200 _ 30% (a 1KHz); padrão polar cardioide; resposta de frequência 50 Hz a 16 KHz; sensibilidade -38dB _ 3dB (0dB = 1V/Pa em 1KHz). Manual em português e cobertura de assistência técnica prestada no local de recebimento. Garantia de 12 meses. Tecnicamente equivalente ou superior ao modelo TSI MMF 303	UND	10				
137	Microondas, capacidade 18 LTS, 289, cm x 46,1 cm x 37,3 cm	UNID	1				
138	QUADRO DE AVISO- material fórmica branca brilhante, largura 120, comprimento 490, características adicionais: emenda central fórmica reticulada horizontal e, material moldura alumínio anodizado, componentes adicionais: moldura, suporte p/apagador –pincéis de alumínio.	UND	2				
139	TELA DE PROJEÇÃO – tipo tripé com ajuste e altura até 2,80 m, tipo ajuste tela enrolamento automático, tipo fixação móvel, cor branca, altura 1,80, largura 1,80, material triplé alumínio.	UND	1				
140	Tripe Profissional; Uma base sólida; Modelo robusto em alumínio; Para alturas de trabalho de 55 a 157 cm; Funcionalidade e precisão graças ao nível esférico de bolha de ar Rosca do tripé de 1/4"; Trabalho otimizado para laser linear e de pontos; Excelente capacidade de transporte graças ao peso reduzido; Indicada para GPL 5 c; GCL 25; GPL 3 ; GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLL 3-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Profissional; Dados Técnicos: BT 150 Profissional; Altura de trabalho 55 157 cm; Peso aprox. 1,3 kg; Rosca do tripé 1/4	UND	2				
141	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO, COM GABINETE PRETO, PORTAS USB 3.0/ 2.0 (PELO MENOS 2) FRONTAIS, PORTAS USB 2.0 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 4 PORTAS) . PLACA DE REDE (LAN): GIGABIT LAN 10/100/1000. PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO (TIPO INTEL CORE I7 4770 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE), VELOCIDADE DE CLOCK DE NO MÍNIMO 3.0 GHZ (ESTA VELOCIDADE DEVE SER ATINGIDA PELO PROCESSADOR), MEMÓRIA CACHE DE 8 MB (L3), MEMÓRIA RAM DDR3 DE 8 GB, DVD/RW, HD DE 1 TB , FONTE ATX 500 W, MONITOR LED 21'' OU SUPERIOR, TECLADO ABNT II, MOUSE, CAIXAS DE SOM 2 CANAIS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÉ-INSTALADO, MANUAIS E CD DE INSTALAÇÃO. GARANTIA ON-SITE (NO LOCAL DA INSTALAÇÃO) DE 12 MESES.	UND	1				
142	Notebook com processador: Intel Core i3 ou superior e velocidade 2.5GHz a 3.0 GHz. Memória RAM: 4 GB. HD de mínimo 1 TB. Tela acima de 14 Pol. Bivolt automático, com teclado lateral	UNID	1				
143	Mesa reta, medindo 100 cm de comprimento x 50 cm de largura x 80 cm de altura, espessura maciça de 36mm., medindo 13,4 cm de altura x 41,8 cm de largura x 35 cm de profundidade cada uma delas, corredeiras telescópicas de 45 kg,	UND	9				
144	Púlpito, medindo 70 cm de comprimento x 50 cm de largura x 130 cm de altura na face frontal x 114 na face oposta, com ângulo de 45 graus no tempo, com vidro 70x35	UND	1				



VALOR GLOBAL DO LOTE 04	
VALOR TOTAL GERAL	

